

りんご味

ノンシュガー

甘さひかえめ

のどの痛み・はれに...効く

アイストローチ[®]A

氷のようにヒンヤリ冷たい

指定医薬部外品

殺菌作用のある塩化セチルピリジニウムを配合したトローチ剤です。

早く治したいのどの痛み・はれ・のどの不快感を治します。

特長

- ①氷のようにヒンヤリとして冷たい服用感です。
- ②ノンシュガーですから、お砂糖が気になる方や、虫歯が心配な方にも服用していただけます。
- ③甘さをひかえたりりんご味です。はちみつ味・レモン味・ブルーハワイ味・オレンジ味のトローチもございます。
- ④ほどよい時間で口中から溶けてなくなるトローチサイズです。
- ⑤4粒入りシートはコンパクトサイズですから、携帯に便利です。

効能

●のどの炎症によるのどの痛み・
のどのはれ・のどの不快感・のど
のあれ・声がれ ●口腔内の殺菌・
消毒 ●口臭の除去

用法・用量

大人(15歳以上)及び5歳以上の小児、**1回1粒、1日5~6回**口中に含み、
かまずにゆっくり溶かして服用して
下さい。**2時間以上の間隔を
おいて服用**して下さい。

〈用法・用量に関連する注意〉

- ①間隔をおかずに続けてトローチを服用すると体質によってはお腹が緩くなる事があります。
- ②5歳未満の乳幼児は、のどにトローチをつめる心配がありますので、服用させないで下さい。
- ③小児(5歳以上15歳未満)に服用させる場合、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。
- ④本剤はかみくだいたり、そのままのみこんだりしないで下さい。

販売

日本臓器製薬株式会社

大阪府中央区平野町2丁目1番2号

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00

製造販売元

高市製薬株式会社

奈良県高市郡明日香村野口10番地

服用に際しては、
この箱の諸注意をよくお読み下さい。



使用上の注意



相談すること

1.次の方は服用前に医師、歯科医師または薬剤師に相談して下さい。①ご本人またはご家族がアレルギー体質の人。②今までに薬によるアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。③医師または歯科医師の治療を受けている人。2.次の場合は直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、歯科医師または薬剤師に相談して下さい。①本剤の服用により、発疹・発赤、かゆみ等の症状があらわれた場合。②5～6日間服用しても症状の改善がみられない場合。

りんご味

ノンシュガー

甘さひかえめ

のどの痛み・はれに...効く

アイストローチ[®].A

氷のようにヒンヤリ冷たい

指定医薬部外品

保管及び取り扱い上の注意

- ①アルミ袋開封後は、お早めに服用して下さい。
- ②プラスチックシートからトローチを取り出されたら、すぐに服用して下さい。
- ③直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- ④小児の手の届かない所に保管して下さい。

成分 1粒(6キロカロリー)中

塩化セチルピリジニウム(殺菌成分)...1mg

添加物：ビタミンC、*l*-メントール、クエン酸、D-ソルビトール、グリセリン脂肪酸エステル、香料、赤色106号、黄色5号

アルミ袋未開封

時の使用期限

製造番号